



#### SCHEDA TECNICA


<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza termica (Kw)</b>	28,00
<b>Peso netto (Kg)</b>	63
<b>Larghezza (mm)</b>	800
<b>Profondità (mm)</b>	700
<b>Altezza (mm)</b>	900










#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE




**FRIGGITRICE a GAS su MOBILE, Linea MACROS 700, Serie INDIRECT GAS FRY, 2 VASCHE INDIPENDENTI da 18+18 lt, COMANDI ELETTRONICI BFLEX:**

- **piano vasca e pannelli frontali in acciaio inox AISI 304;**
- **2 vasche indipendenti stampate** con profilo ad ampia zona fredda per raccolta residui cibo;
- **grande facilità di pulizia** grazie all'assenza dei tubi ed alla grande sezione dello scarico da 1";
- **2 bruciatori in acciaio inox, posti esternamente alla vasca**, comandati da elettrovalvola con **controllo della temperatura** tramite **termostato elettrico** di alta precisione;
- il **sistema di frittura**, conservando **inalterate le caratteristiche organolettiche dell'olio**, permette di **cucinare in maniera sana limitando il numero dei cambi di olio**, con un **notevole risparmio finale**;
- **comandi elettronici digitali;**
- **fiamma pilota e sistema di sicurezza con termocoppia e termostato;**
- **regolazione della temperatura da 110 a 190°C;**
- **produzione massima stimata: 40 Kg/h;**
- tempo medio di frittura 6 minuti;
- preriscaldamento 10 minuti (da 20 a 190°C);
- **accensione elettrica;**
- piedini regolabili;
- **garanzia 24 mesi.**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>BS-GL18+18MI-BF</b>	FRIGGITRICE a GAS su MOBILE, BERTOS, Linea MACROS 700, Serie INDIRECT GAS FRY, 2 vasche indipendenti da lt.18+18, bruciatori esterni, comandi elettronici BFLEX, potenza termica Kw.28,00, Peso 63 Kg, dim.mm.800x700x900h	<p><b>€ 3.841,70 + IVA</b>                      € 4.686,87 IVA incl.  <b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b></p> <p><b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni</p>



	L	18+18
	mm	310 x 344 x 335 h (x2)
	mm	285 x 275 x 135 h (x2)
	kW	28
	kcal/h	24.080
	BTU/h	95.536
	G30/G31	kg/h 2,21
	G20	m <sup>2</sup> /h 2,96
	G25	m <sup>2</sup> /h 3,45

Technical drawing showing front and top views of the fryer with dimensions:

- Front view dimensions: Total height 1085, main body height 900, depth 714, base height 140, control panel height 170, and a 110 (12" G) dimension at the bottom right.
- Top view dimensions: Total width 800, depth 44, and a 18 (12" G) dimension at the bottom right.