


DESCRIZIONE PROFESSIONALE

Carrello espositore refrigerato in legno di faggio tinto ciliegio, versione a parete, a temperatura positiva (+4°/+10°C):

- **struttura in legno massello con pannelli e ripiano in multistrato;**
- **cupola in plexiglass ad apertura frontale;**
- **mensola in cristallo;**
- **temperatura di esercizio compresa fra 4°C e 10°C;**
- **refrigerazione statica;**
- schienale e falso fondo asolato;
- **foro sul fondo della vasca** per lo scarico della condensa (con rubinetto a richiesta)
- **cassetto portaposate a tre scomparti estraibile e portapiatti estraibile;**
- **pannello comandi con termostato termometro digitale e interruttore di accensione con spia luminosa;**
- **ruote piroettanti** Ø cm 10;

Condizioni ambientali di Funzionamento:

- Temperatura Ambiente Max 26°C
- Umidità Relativa 60 %

MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,417
Larghezza (mm)	1080
Profondità (mm)	660
Altezza (mm)	1130

MODELLI DISPONIBILI

€ 2.052,20 + IVA

€ 2.503,68 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

MC-6670-18**Carrelli refrigerati espositori**

Carrello refrigerato in legno colore CILIEGIO, versione A PARETE con: cupola in plexiglass ad apertura frontale, ripiano inferiore, cassetto portaposate a 3 scomparti e pianetto portapiatti estraibili, temp.+4°/+10°C, V.230/1, Kw.0,2, dim.mm.1080x610

Consegna: da 4 a 9 giorni**€ 2.052,20 + IVA**

€ 2.503,68 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello**Consegna:** da 4 a 9 giorni**MC-6670-18W****Carrelli refrigerati espositori**

Carrello refrigerato in legno colore WENGE', versione A PARETE con: cupola in plexiglass ad apertura frontale, ripiano inferiore, cassetto portaposate a 3 scomparti e pianetto portapiatti estraibili, temp.+4°/+10°C, V.230/1, Kw.0,2, dim.mm.1080x610

ACCESSORI/OPTIONAL**CODICE/FOTO****DESCRIZIONE****PREZZO/CONSEGNA****MC-F/6670****Set 2 ruote con freno**

Set 2 ruote con freno

€ 28,00 + IVA

€ 34,16 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello**Consegna:** da 4 a 9 giorni**MC-A0039****Maniglia di spinta**

Maniglia di spinta

€ 20,57 + IVA

€ 25,10 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello**Consegna:** da 3 a 6 giorni**MC-F/64****Technochef - Kit 2 ruote con freno, mod. F/64**

KIT 2 ruote con freno

€ 16,00 + IVA

€ 19,52 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello**Consegna:** da 4 a 9 giorni**MC-A80****Regolatore gas (GPL 30 mbar), singolo, completo di raccordi**

Regolatore gas (GPL 30 mbar), singolo, completo di raccordi

€ 40,18 + IVA

€ 49,02 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello**Consegna:** da 4 a 9 giorni**MC-A81****Regolatore gas (GPL 50 mbar), singolo, completo****€ 40,18 + IVA**

€ 49,02 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello**Consegna:** da 4 a 9 giorni



di raccordi

Regolatore gas (GPL 30 mbar), singolo, completo di raccordi

€ 66,70 + IVA

€ 81,37 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

MC-E/64



Technochef - Kit 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, mod . E

KIT 4 ruote elastiche diametro 125 mm, di cui 2 con freno



